

Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972 Sexo Masculino
ID del paciente 12567265'5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: LASIK

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: Miope

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: LASIK

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: Miope

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 28,08 mm

ACD: 3,64 mm

LT: 4,07 mm

WTW: 11,5 mm

SE: 37,74 D

ΔK: -0,73 D @ 64°

TSE: 37,09 D

ΔTK: -0,72 D @ 65°

SD: 8 μm

SD: 7 μm

SD: 10 μm

SD: 0,01 D

SD: 0,02 D

SD: 0,01 D

SD: 0,02 D

K1: 37,37 D @ 64°

K2: 38,11 D @ 154°

TK1: 36,73 D @ 65°

TK2: 37,45 D @ 155°

AL: 28,04 mm

ACD: 3,63 mm

LT: 4,08 mm

WTW: 11,6 mm

SE: 37,68 D

ΔK: -0,39 D @ 115°

TSE: 36,94 D

ΔTK: -0,34 D @ 111°

SD: 13 μm

SD: 6 μm

SD: 9 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,07 D

SD: 0,02 D

SD: 0,07 D

K1: 37,49 D @ 115°

K2: 37,88 D @ 25°

TK1: 36,77 D @ 111°

TK2: 37,11 D @ 21°

K

Alcon SN60WF

- Haigis-L -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+19,00 -0,58

+18,50 -0,23

+18,00 +0,12

+17,50 +0,47

+17,00 +0,81

+18,18 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis-L -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+18,50 -0,58

+18,00 -0,22

+17,50 +0,13

+17,00 +0,49

+16,50 +0,83

+17,69 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Haigis-L -

A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217

IOL (D) Ref (D)

+19,50 -0,79

+19,00 -0,43

+18,50 -0,08

+18,00 +0,27

+17,50 +0,61

+18,38 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Haigis-L -

A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179

IOL (D) Ref (D)

+19,00 -0,80

+18,50 -0,44

+18,00 -0,08

+17,50 +0,28

+17,00 +0,63

+17,89 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis-L -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+20,00 -0,76

+19,50 -0,42

+19,00 -0,08

+18,50 +0,26

+18,00 +0,59

+18,89 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis-L -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+19,50 -0,81

+19,00 -0,46

+18,50 -0,11

+18,00 +0,24

+17,50 +0,58

+18,34 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Haigis-L -

A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293

IOL (D) Ref (D)

+20,00 -0,62

+19,50 -0,28

+19,00 +0,06

+18,50 +0,40

+18,00 +0,73

+19,09 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Haigis-L -

A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208

IOL (D) Ref (D)

+19,50 -0,67

+19,00 -0,31

+18,50 +0,03

+18,00 +0,38

+17,50 +0,72

+18,55 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700

Versión 1.88.1.64861

Fue impreso el 02-07-2024 13:18 por Administrator.

Página 1 de 5

Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972 Sexo Masculino
ID del paciente 12567265'5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: LASIK

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: Miope

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: LASIK

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: Miope

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 28,08 mm

SD: 8 μm

ACD: 3,64 mm

SD: 7 μm

LT: 4,07 mm

SD: 10 μm

WTW: 11,5 mm

SE: 37,74 D

SD: 0,01 D

K1: 37,37 D @ 64°

ΔK: -0,73 D @ 64°

TSE: 37,09 D

SD: 0,02 D

TK1: 36,73 D @ 65°

ΔTK: -0,72 D @ 65°

AL: 28,04 mm

SD: 13 μm

ACD: 3,63 mm

SD: 6 μm

LT: 4,08 mm

SD: 9 μm

WTW: 11,6 mm

SE: 37,68 D

SD: 0,02 D

K1: 37,49 D @115°

ΔK: -0,39 D @115°

TSE: 36,94 D

SD: 0,07 D

TK1: 36,77 D @111°

ΔTK: -0,34 D @111°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis-L -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+18,50 -0,66

+18,00 -0,29

+17,50 +0,06

+17,00 +0,42

+16,50 +0,77

+17,59 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis-L -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+18,50 -0,77

+18,00 -0,40

+17,50 -0,04

+17,00 +0,32

+16,50 +0,67

+17,44 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis-L -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+19,00 -0,88

+18,50 -0,51

+18,00 -0,15

+17,50 +0,21

+17,00 +0,56

+17,79 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis-L -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+18,50 -0,62

+18,00 -0,26

+17,50 +0,10

+17,00 +0,46

+16,50 +0,81

+17,64 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis-L -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+19,50 -0,82

+19,00 -0,46

+18,50 -0,11

+18,00 +0,23

+17,50 +0,57

+18,34 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis-L -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+19,00 -0,74

+18,50 -0,38

+18,00 -0,02

+17,50 +0,33

+17,00 +0,67

+17,97 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis-L -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+19,50 -0,67

+19,00 -0,32

+18,50 +0,03

+18,00 +0,37

+17,50 +0,71

+18,54 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis-L -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+19,00 -0,59

+18,50 -0,23

+18,00 +0,12

+17,50 +0,47

+17,00 +0,81

+18,17 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 13:18 por Administrator. Página 2 de 5

Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972
ID del paciente 12567265'5

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 28.08 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 37.74 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

OD

derecho

OD

derecho

Analisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica

VS: Humor vítreo

LVC: LASIK

Ref: ---

VA: ---

Valores biométricos

AL: 28,08 mm

SD: 8 μm

WTW: 11,5 mm

lx: +0,2 mm

ly: +0,2 mm

CCT: 493 μm

SD: 4 μm

P: 5,5 mm

CW-Chord: 0,3 mm @ 268°

ACD: 3,64 mm

SD: 7 μm

LT: 4,07 mm

SD: 10 μm

SE: 37,74 D

SD: 0,01 D

TSE: 37,09 D

SD: 0,02 D

K1: 37,37 D @ 64°

SD: 0,02 D

TK1: 36,73 D @ 65°

SD: 0,02 D

K2: 38,11 D @ 154°

SD: 0,02 D

TK2: 37,45 D @ 155°

SD: 0,01 D

ΔK: -0,73 D @ 64°

ΔTK: -0,72 D @ 65°

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972
ID del paciente 12567265'5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 28.04 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Radio de curvatura central del ojo izquierdo 37.68 D. - Nota: Curvatur a corneal muy plana.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: LASIK
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 28,04 mm SD: 13 µm WTW: 11,6 mm lx: -0,2 mm ly: +0,1 mm
CCT: 485 µm SD: 4 µm P: 4,5 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 221°
ACD: 3,63 mm SD: 6 µm
LT: 4,08 mm SD: 9 µm

SE: 37,68 D SD: 0,02 D TSE: 36,94 D SD: 0,07 D
K1: 37,49 D @ 115° SD: 0,03 D TK1: 36,77 D @ 111° SD: 0,10 D
K2: 37,88 D @ 25° SD: 0,02 D TK2: 37,11 D @ 21° SD: 0,04 D
ΔK: -0,39 D @ 115° ΔTK: -0,34 D @ 111°


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

CARMONA JOFRE PABLO

Fecha de nacim. 02-06-1972
ID del paciente 12567265'5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

Haigis Suite

[OD]

Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.

[OS]

Únicamente válido para LASIK/LASEK/PRK para miopía. No utilizar tras tratamientos RK o de hiperopía.

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 28.08 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Radio de curvatura central del ojo derecho 37.74 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

[OS]

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 28.04 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Radio de curvatura central del ojo izquierdo 37.68 D. - Nota: Curvatura corneal muy plana.

Firma

